~~[illegible]~~

Observation sur ~~Les~~ d'une playes ~~et Les sutures~~ des intestins

par m. ialles — n°. 32.

Le nommé Loere soldat de La Compagnie generale des gardes suisses fut blessé le 18. Mars 1734 de deux coups d'epée dont L'un avoit fait une playe Large de deux travers de doigts situeé a la Region lombaire droitte a deux doigts de la crete des os des isles. etant tombé du premier Coup il en Receut un second a La Region Lombaire gauche. Il fut aussitost porté chez un chirurgien qui ayant Reconnut que La playe de La Region Lombaire droitte etoit penetrante avec Lesion de Lintestin il y fit La suture du pellchier a Lintestin et L'entrecoupée aux teguments., celle qui etoit a La Region Lombaire gauche

ARC 57 n° 32
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

etoit simple Les seuls teguments etoient divisez
Je vis Le Malade peu de tems apres Je le trouvay
presque sans pouls, les extremitez froides Le ventre commençant
a se tendre. pour prevenir des accidens qui Le
Menaçoient d'une mort prochaine J'eus Recours
a La seignée et La fis Reiterer de deux heures
en deux heures Jusques au nombre de six. Le
blessé ne prit que quelques cuillerées de bouillon
extremement Leger. Je mis sur Le Ventre
Les fomentations Emolientes qu'on Renouveloit
de deux heures en deux heures. Malgré toutes
ces precautions La fievre La tension du Ventre augmenterent
~~et L~~ les accidens et La crainte de La pourriture
qui pouvoit survenir au tour de La playe en
consequence du tiraillement des points de Suture
M'obligerent a Les Couper. ce que Je n'eus
pas plutost fait qu'il sortit ~~au~~ quelques

Matieres ecriLeuses et Le peu de bouillon que Le
Malade avoit pris depuis quil avoit eté blessé
Je trouvay aussy au bord de La playe Le fil
qui avoit servi a La Suture de Lintestin,
entierement detaché Je presumay que il ~~Lintestin~~
avoit dersja Contracté quelques adherences
au bord De Laplaye et je ne mappliquay
qua eviter tout ce qui pouvoit Les detruire
Je pensois Laplaye Le plus simplement quil
M'etoit possible avec des Compresses graduees
trempées dans Leau et Leau de Vie soutenu dan
bandage de Corps, Jobservois de Le faire
Coucher sur Le Coté droit tant affin d'aider ~~d'operer~~
La nature a y operer une Reunion parfaitte
que pour y Conserver une ouverture pour Lecoulemt
des Matieres. Comme il en sortoit continuellement
et que Le peu de boisson que Le Malade prenoit
Mouilloit Continuellement Lappareil

Jetois obligé de Le panser 5 a 6 fois et mesme
davantage dans L'espace de 24 heures.
Le pensement Methodique Le Regime Les
seignees ne diminuerent point Les accidents
Le Ventre se tendoit de plus en plus Les hoquets
devenoient plus frequents La fievre augmentoit
Le pouls etoit dur et quelque fois Concentré, Les Syncop
tous ces accidens me faisoient Craindre une
mort prochaine J'appelay alors M.r Bimont
Mon Confrere Je luy fis Le detail du nombre des
seignées que j'avoit fait des Remedes que
J'avois employé Je Luy exposay La necessité
indispensable de Remedier promptement a
une inflammation qui Menaçoit d'une gangrene
prochaine dans toutte La Capacité du Ventre.
et que Je croyois que ce moyen Le plus sur et
le plus promt etoit La seignée il en convint

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

il ne changa Rien ny au Regime ny aux
pensements, Je seignay Le Malade et luy
tiray malgré ~~sa~~ de foiblesse quatre palettes
de sang. cette seignée produisit tout L'effet que
J'en pouvois esperer Les hoquets furent moins
frequents La fievre diminua Les sincopes
commencerent aussy a s'eloigner et Le ventre
se detendit peu a peu D'ans cet etat de
calme et de Relachement Je M'appliquay
a prevenir Le Retour des accidens et craignant
que Le trop de fluide ne detachat Les adherences
desja contractées par L'intestin au bord de La
playe Je substituay ~~au bouillon~~ La gelée
de Viande que Je fis prendre au Malade
pour toutte Nourriture il en prenoit environ
six cuillerées par jour et autant La nuit
ce Regime fut observé L'espace d'un mois

au bout du quel tems Jeus La satisfaction
de Voir quil ne couloit plus aucune matiere
chileuse par Laplaye [que Le malade allez a la selle] et que par Consequent
par ~~Les voyes ordinaires~~
Lintestin etoit entierement colé au bord de
La playe alors pour ayder La Nature
et soutenir les forces du Malade extremement
epuisées Je lay permis Lusage de quelques
aliments qui eussent plus de Consistence
tels que La creme de Ris tres legere
Les forces du blessé revinrent de jours en jours
La playe exterieure se cicatrira et Le Malade
se trouva au bout de deux mois parfaitement
gueri en etat de faire ses exercices Militaires
et Jouit presentement d'une parfaitte Santé

ACADEMIE NATIONALE ... BIBLIOTHEQUE